

RIVO 15 epoxidové lepidlo



Epoxidové tuhé dvousložkové lepidlo na lepení a tmelení žuly, mramoru, kamene. Lepidlo má béžovou barvu. Je doporučeno do interiéru i exteriéru. Lepidlo má výborné mechanické vlastnosti a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Doba zatvrdnutí je při 25°C zhruba 15minut. RIVO 15 je vhodné i na lepení kombinací materiálů: kámen+kámen, kov+kámen, beton+kov, keramika+kámen, kámen+kompozitní materiály. Kov by měl být před aplikací zdrsněn. K obarvení lepidla lze použít barvicí pasty Tenax nebo oxidy kovů.

	SKUPENSTVÍ	BARVA	DOBA ZPRACOVÁNÍ PŘI 25°C	BAREVNÁ STÁLOST NA SLUNCI	BALENÍ	SPECIFICKÉ VLASTNOSTI
TOPFILL	tuhá pasta	extra transparentní	1 hod. 10 minut (25B) 45-50 min. (50B)	nežloutne	1+0,25 kg (25B) 1+0,5 kg (50B)	Jedno z nejvíc transparentních lepidel ne trhu. Prakticky nežloutne. Lepí žulu, mramor, aglomeráty, keramiku, ocel, hliník
DOMO 10	tuhá pasta	slonová kost	4 hodiny	žloutne	1+1 kg	lepí vlhké materiály; kombinace materiálů jako kov+kámen, kámen+dřevo, keramika+kámen; nejvíc pevnostní lepidlo na trhu
MICTO	tekuté	čiré - průhledné	5 minut	lehce žloutne	1+1 kg	čiré a rychlé lepidlo do interiéru
RIVO 15	tuhá pasta	běžová	15 minut	lehce žloutne	1+1 kg, 4+4 kg	výborný poměr cena/výkon; lepí kámen+kámen, kámen+kov
RIVO 50	tuhá pasta	běžová	50 minut	lehce žloutne	1+1 kg, 4+4 kg	výborný poměr cena/výkon; lepí kámen+kámen, kámen+kov
STRONG EDGE	tekuté	extra čiré	20-25 minut	nežloutne	1+1 kg	extrémně čiré, nejprůzračnější epoxid;

nežloutne; použití např. i
pro zalevání materiálů
do lepidla

EPOXY GEL	tuhé / polotuhé	transparentní	7 minut	žloutne	1+0,5 kg	rychlé transparentní lepidlo do interiéru
----------------------	-----------------	---------------	---------	---------	----------	--



POROVNÁNÍ CHARAKTERISTIK EPOXIDOVÝCH LEPIDEL