

# RIVO 50 epoxidové lepidlo



Epoxidové tuhé dvousložkové lepidlo na lepení a tmelení žuly, mramoru, kamene a keramiky. Lepidlo má béžovou barvu. Je doporučeno pro vnější i vnitřní aplikace (výborné mechanické vlastnosti a odolnost vůči povětrnostním vlivům). Doba zatvrdnutí při 25°C je zhruba 50 minut. RIVO 50 je vhodné například na lepení: kámen+kámen, kov+kámen, beton+kov, keramika+kámen, kámen+kompozitní materiály. Kov by měl být před aplikací zdrsňen. K obarvení lepidla lze použít barvicí pasty Tenax nebo oxidy kovů.

	<b>SKUPENSTVÍ</b>	<b>BARVA</b>	<b>DOBA ZPRACOVÁNÍ PŘI 25°C</b>	<b>BAREVNÁ STÁLOST NA SLUNCI</b>	<b>BALENÍ</b>	<b>SPECIFICKÉ VLASTNOSTI</b>
<b>TOPFILL</b>	tuhá pasta	extra transparentní	1 hod. 10 minut (25B)  45-50 min. (50B)	nežloutne	1+0,25 kg (25B)  1+0,5 kg (50B)	Jedno z nejvíc transparentních lepidel ne trhu. Prakticky nežloutne. Lepí žulu, mramor, aglomeráty, keramiku, ocel, hliník
<b>DOMO 10</b>	tuhá pasta	slonová kost	4 hodiny	žloutne	1+1 kg	lepí vlhké materiály; kombinace materiálů jako kov+kámen, kámen+dřevo, keramika+kámen; nejvíc pevnostní lepidlo na trhu
<b>MICTO</b>	tekuté	čiré - průhledné	5 minut	lehce žloutne	1+1 kg	čiré a rychlé lepidlo do interiéru
<b>RIVO 15</b>	tuhá pasta	běžová	15 minut	lehce žloutne	1+1 kg, 4+4 kg	výborný poměr cena/výkon; lepí kámen+kámen, kámen+kov
<b>RIVO 50</b>	tuhá pasta	běžová	50 minut	lehce žloutne	1+1 kg, 4+4 kg	výborný poměr cena/výkon; lepí kámen+kámen, kámen+kov

<b>STRONG EDGE</b>	tekuté	extra čiré	20-25 minut	nežloutne	1+1 kg	extrémně čiré, nejprůzračnější epoxid; nežloutne; použití např. i pro zalevání materiálů do lepidla
<b>EPOXY GEL</b>	tuhé / polotuhé	transparentní	7 minut	žloutne	1+0,5 kg	rychlé transparentní lepidlo do interiéru



## POROVNÁNÍ CHARAKTERISTIK EPOXIDOVÝCH LEPIDEL